

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "СИБИАР"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	282	282	0	24	55	203	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	282	282	0	24	55	203	0	0	0
из них женщин	167	167	0	6	25	136	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
Ремонтно-механический Цех № 5		
1. Инженер – технолог Отдел охраны труда и промышленной безопасности ОТиПБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2. Инженер по пожарной безопасности Проектно-конструкторский отдел ПКО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
3. Инженер-конструктор Производственно-технологический отдел ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
4. Ведущий инженер технолог Испытательная лаборатория ИЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
5. Заместитель руководителя испытательной лаборатории Медицинский пункт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
6. Заведующий медицинским пунктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

Служба сбыта		
Отдел по работе с покупателями		
7. Менеджер по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Склад УВП, ЛВЖ		
8. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
9А(10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А). Аппаратчик подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и продукции	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
17А(18А; 19А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
20. Заведующий спиртохранилищем	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
21. Слесарь по ремонту погрузчиков	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Аккумуляторный участок		
23А(24А; 25А). Аккумуляторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
26. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Литография жести		
Цех № 1		
27. Мастер	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
28. Кладовщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
29. Мастер	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
Автотранспортный		
Цех № 10		
30. Тракторист-водитель автопогрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
31. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
32. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
33. Водитель погрузчика 5 разряда (автомобильного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
34. Водитель-экспедитор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
35. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
36. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
37. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
38. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
39. Водитель-экспедитор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
40. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
41. Автослесарь	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
42. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
43. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
44. Машинист экскаватора-погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
45. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
46. Водитель-экспедитор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
47. Водитель-экспедитор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
Изготовление полуфабрикатов из пластмасс		
Цех № 3		
48. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

Цех по наполнению аэрозольных баллонов		
Цех № 4		
49. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
50А(51А; 52А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
53А(54А; 55А; 56А). Уборщик производственных и служебных помещений	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
57. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
58. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
59. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
60. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
61. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
62. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
63. Водитель погрузчика	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
64. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
65. Начальник цеха	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
66. Механик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
67. Заместитель начальника цеха	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
68. Инженер-технолог	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
Отделение наполнения		
Цех № 4		
69А(70А; 71А; 72А; 73А; 74А; 75А; 76А; 77А; 78А; 79А; 80А; 81А; 82А; 83А; 84А; 85А; 86А; 87А; 88А; 89А; 90А; 91А; 92А; 93А; 94А; 95А; 96А; 97А; 98А; 99А; 100А; 101А; 102А; 103А; 104А; 105А; 106А; 107А; 108А; 109А; 110А; 111А; 112А; 113А; 114А; 115А; 116А; 117А; 118А; 119А; 120А; 121А; 122А; 123А; 124А; 125А; 126А; 127А; 128А; 129А; 130А; 131А; 132А; 133А; 134А; 135А; 136А; 137А; 138А; 139А; 140А; 141А; 142А; 143А; 144А; 145А; 146А; 147А; 148А; 149А; 150А; 151А; 152А; 153А; 154А; 155А; 156А; 157А; 158А; 159А; 160А; 161А; 162А; 163А; 164А; 165А; 166А; 167А; 168А; 169А; 170А; 171А; 172А; 173А; 174А; 175А; 176А; 177А; 178А; 179А; 180А; 181А; 182А; 183А; 184А; 185А; 186А; 187А; 188А; 189А; 190А; 191А; 192А; 193А; 194А; 195А; 196А; 197А; 198А; 199А; 200А; 201А; 202А; 203А; 204А; 205А; 206А; 207А; 208А; 209А; 210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А; 217А; 218А). Сборщик продукции в аэрозольной упаковке 3 разряда.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
219А(220А; 221А; 222А; 223А; 224А; 225А; 226А; 227А; 228А; 229А; 230А; 231А; 232А; 233А; 234А; 235А; 236А; 237А). Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума

238А(239А; 240А; 241А; 242А; 243А; 244А; 245А; 246А). Подсобный рабочий	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
247. Мастер смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
248. Сборщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
249А(250А). Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
251. Сортировщик 2-й гр. 3-го разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
252. Технолог-экономист	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
253А(254А; 255А). Мастер	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
256. Упаковщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
257А(258А; 259А). Мастер смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
260. Сортировщик 2-й гр. 2-го разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
Реакторное отделение		
Цех № 4		
261А(262А; 263А; 264А; 265А; 266А; 267А; 268А; 269А; 270А; 271А; 272А). Аппаратчик приготовления химических растворов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
273А(274А; 275А; 276А). Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
Склад готовой продукции		
Цех № 4		
277А(278А; 279А; 280А; 281А). Кладовщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума
Группа по монтажу, ремонту и обслуживанию санитарно-технического и теплотехнического оборудования		
Цех №8		
282. Начальник санитарно-технического участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Ремонтно-механический		
Цех № 5		
1. Инженер – технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел охраны труда и промышленной безопасности		
ОТиПБ		
2. Инженер по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Проектно-конструкторский отдел		
ПКО		
3. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Производственно-технологический отдел		
ПТО		
4. Ведущий инженер технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Испытательная лаборатория		
ИЛ		
5. Заместитель руководителя испытательной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

Медицинский пункт		
6. Заведующий медицинским пунктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Служба сбыта		
Отдел по работе с покупателями		
7. Менеджер по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Склад УВП, ЛВЖ		
8. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума